



DESCRIPTION

GEL ABRASIF SANS SOLVANTS HAUTE PERFORMANCE.

Efficace contre les salissures très fortes et pour le nettoyage des mains souillées par le cambouis, les graisses, la poussière de freins, le goudron, etc...

- Abrasif 100% d'origine naturelle (cellulose, pierre ponce)
- Texture adhérente, parfum agréable
- Contient des actifs hydratants (glycérine et Aloe Vera)
- Respecte l'épiderme

PROPRIETES

Le **Savon du Bricoleur SYLEX** répond aux nouvelles exigences réglementaires avec un abrasif 100% d'origine naturelle pour un nettoyage des mains en profondeur.

- ✓ Facilité de séchage des mains par une nette atténuation de la sensation de film « plastique » sur les mains.
- ✓ Formule proche du pH de la peau et enrichie en actifs hydratants (glycérine et Aloe Vera) pour un meilleur respect de l'épiderme.
- ✓ Après utilisation, le **Savon du Bricoleur SYLEX** laisse les mains douces avec une légère odeur citronnée.
- ✓ Biodégradabilité finale des tensioactifs supérieure à 60% (série OCDE 301).
- ✓ Sans solvant pétrolier ou végétal.

DOMAINES D'UTILISATION

S'utilise pour le nettoyage des mains fortement souillées dans les ateliers, chantiers, garages, services de maintenance, imprimeries...

MODE D'EMPLOI

Prendre une noisette de **SAVON DU BRICOLEUR SYLEX** dans le creux de la main. Bien se savonner les mains, en insistant là où les salissures sont les plus importantes.

Rincer à l'eau claire et bien se sécher les mains.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES *(Valeurs indicatives)*

- Etat Physique..... Gel abrasif
- Couleur..... Jaune
- Densité 1,02
- Parfum.....Citron
- pH (5%)..... 7,0

CONDITIONS DE STOCKAGE

- En emballage d'origine fermé
- Température de stockage : 5°C à 40°C
- DLU : 12 mois une fois le pot ouvert (DLU 30 mois avec pot fermé)

CONDITIONNEMENT : flacon 500ml

INGREDIENTS/COMPOSITION

AQUA, LAURETH-7, PUMICE, C12-15 PARETH-5, CELLULOSE, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE SE, PARFUM, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, TRIETHANOLAMINE, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, PROPYLENE GLYCOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE & METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 19140, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL

- Testé sous contrôle dermatologique
- Eviter le contact avec les yeux

PRECAUTIONS D'EMPLOI - ETIQUETAGE

- Bien refermer le couvercle après usage.
- Se reporter à la fiche de données de sécurité.



4 avenue Antoine Becquerel – ZI Pessac Bersol
33608 Pessac Cedex – France
Tel : 0 810 90 10 78
commercial@novodis.fr – www.novodis.fr

NOVODIS
4 Avenue Antoine Becquerel – ZI Bersol – 33600 PESSAC France
N° Azur 0 810 90 10 78
commercial@novodis.fr - www.novodis.fr